



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 522

DEL 15/05/2024

OGGETTO: **Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1454 del 19.12.2023 della discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in località "Coronas Bentosas" nel Comune di Bolotana (NU), della Società Barbagia Ambiente s.r.l. Codice IPPC 5.4. Autorizzazione variante non sostanziale.**

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Decreto n. 7/A.S. del 12/03/2024, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del Settore al Dott. Mariano Meloni;

- la determinazione dirigenziale n. 458 del 28.04.2023 con la quale è stato attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione all'ing. Maria Grazia Buttaù;

Richiamata integralmente la Determina Dirigenziale n. 1454 del 19.12.2023 con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi - ubicata in località "Coronas Bentosas" nel Comune di Bolotana alla Società Barbagia Ambiente S.r.l. Codice IPPC 5.4;

Vista la nota a firma della Società Barbagia Ambiente s.r.l. prot. n. 21-23 del 21.11.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 25808 del 22.11.2023 recante una comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. riguardante una modifica non sostanziale dell'A.I.A.;

Atteso che la richiesta formulata dal Gestore consiste nella variazione della volumetria smaltibile nella discarica di "Coronas Bentosas" per una quantità non superiore a 25.000 t di rifiuti in ingresso, corrispondenti a circa m3 26.500;

Vista la Circolare n. 1 del Comitato di Coordinamento Regionale IPPC discussa e approvata nella seduta del 22/09/2009 e in particolare la parte relativa alla definizione delle modifiche agli impianti IPPC che annovera tra le varianti non sostanziali anche quella oggetto della presente;

Considerato che il Gestore con nota prot. n. 22-23 del 21.11.2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 25810 del 22.11.2023, ha presentato istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9/9bis, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 delle Direttive regionali in materia di VIA presso il Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Autonoma della Sardegna;

Atteso che i termini del procedimento finalizzati al rilascio dell'autorizzazione per la modifica non sostanziale da parte dello scrivente Ente erano da intendersi sospesi in attesa che l'autorità competente in materia di V.I.A. esprimesse il proprio parere in merito in quanto il procedimento di Verifica di assoggettabilità è propedeutico a quello dell'AIA, come meglio specificato nella nota della Provincia prot. n. 28072 del 20.12.2023;

Vista la documentazione presentata dal Gestore nell'ambito della modifica non sostanziale dell'AIA e, segnatamente, viste le note prot. n. 5-24 del 09.02.2024 e prot. n. 20-24 del 20.03.2024 dalla quali si evince la presenza di un ristagno idrico nella vasca 1, nella parte più depressa del catino;

Vista il parere reso dalla RAS Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali giusto prot. n. 11036 del 04.04.2024 con il quale:

- *“....si comunica che, per detta modifica, ai sensi dell'Art. 6 c. 9/9-bis del vigente D.Lgs. 152/2006, non è necessario attivare le procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza del Servizio V.I.A., e sono fatti salvi altri eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.*

- *Si precisa sin d'ora che, nell'ambito del procedimento di P.A.U.R. in itinere per l'ampliamento della discarica, si dovrà tenere conto della suddetta volumetria aggiuntiva, e del problema relativo all'accumulo di percolato nella vasca VI”.*

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 413 del 22.04.2024 con la quale si diffida la Società Barbagia Ambiente S.R.L.:

- affinché provveda entro il termine di 30 giorni, a captare, raccogliere e smaltire il percolato presente nella Vasca V1 presso impianto di trattamento autorizzato al fine di rispettare quanto prescritto dalle disposizioni normative vigenti e da quelle autorizzative richiamate in premessa, e dia immediata evidenza dell'avvenuta ottemperanza della presente diffida alla Provincia e all'Arpas competente per territorio;

- affinché presenti alla Provincia e al Dipartimento Arpas competente per territorio, entro il termine di 15 giorni, una relazione tecnica recante i contenuti stabiliti nel provvedimento;

Vista la nota della Provincia di Nuoro prot n. 2430 del 24.04.2024 con la quale si comunica che i termini del procedimento di cui all'art. 29 nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii, si intendono sospesi nelle more dell'ottemperanza di quanto prescritto in diffida al fine di procedere al rilascio dell'Autorizzazione per la variante non sostanziale nel pieno rispetto da parte del Gestore della norma vigente.

Viste:

- la mail della Barbagia Ambiente del 24.04.2024 acquisita al protocollo della Provincia n. 2620 del 29.04.2024 con la quale la Ditta comunica che sospenderanno i conferimenti dell'impianto di discarica a partire dal 29.05.2024 a causa della mancata concessione dell'incremento volumetrico di 25.000 tonnellate richiesto dall'Azienda;

- le note da parte delle seguenti Società che lamentano grosse criticità causate dalla chiusura della Discarica e, segnatamente:

- Società Sarda RMP srl, comunicazione prot. n. 9655 del 29.04.2024;
- Società Abbanoa Spa e Shift Spa che gestisce per conto di Abbanoa Spa i fanghi prodotti dagli impianti di potabilizzazione ubicati in tutta l'Isola che ribadiscono, con comunicazione prot. n. 9620 del 29.04.2024, il fatto che la discarica di Bolotana, riveste un ruolo fondamentale nello smaltimento di tali rifiuti e il suo ruolo è fondamentale per assicurare il regolare funzionamento dei potabilizzatori sardi;
- Società Edilmasala, comunicazione prot. n. 9869 del 30.04.2024
- Società ENGINEERING CONSTRUCTION SERVICES SRL che con comunicazione prot. n. 9797 del 30.04.2024 lamenta il fatto che la chiusura della discarica crea una serie di eventi a cascata che potrebbero portare ad avere un mercato fuori controllo, con problematiche occupazionali per le aziende e di bomba ecologica con il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nelle campagne e nelle cunette.
- Società COTEAM, comunicazione prot. n. 9957 del 02.05.2024;
- Società Niedditas CPA Società Cooperativa che con comunicazione prot. n. 10348 del 06.05.2024 comunica che rischiano la chiusura dell'intero comparto produttivo con 200 posti

di lavoro in quanto asseriscono che a loro non risultano altri impianti autorizzati ove poter conferire i rifiuti speciali derivanti dalla propria attività.

Viste la nota trasmessa dalla Barbagia Ambiente prot. n. 10120 del 03.05.2024 con la quale, tra l'altro, la Ditta:

- chiede alla Provincia di concedere un termine di giorni 60 per adempiere alla prescrizione di diffida Determinazione Dirigenziale n. 413 del 22.04.2024 di integrale smaltimento del percolato attualmente presente nella vasca V1 considerato che il termine di giorni 30 assegnato nella diffida notificata in data 29.04.2024 è da ritenersi troppo breve per i motivi ivi esposti;

- afferma che è scongiurato qualsiasi effetto negativo nell'ambiente circostante;

Viste altresì la nota trasmessa dalla Barbagia Ambiente prot. n. 10768 del 09.05.2024 di riscontro alla Determinazione Dirigenziale n. 413 del 22.04.2024 di diffida con la quale la Ditta:

- trasmette un cronoprogramma con indicate le operazioni di smaltimento del percolato;

- relaziona circa gli interventi tecnico-gestionali urgenti e indifferibili finalizzati a minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo di tutte e tre le vasche costituenti la discarica garantendo in primis il costante svuotamento della vasca di raccolta del percolato;

- relaziona circa i rimedi messi in atto o da mettere in atto finalizzati ad evitare conseguenze degli impatti sull'ambiente;

Vista la relazione istruttoria sul presente atto, predisposta dal Responsabile del Procedimento agli atti dell'ufficio e ritenuto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che non vi siano motivazioni per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

Visti

- Il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii;

- la Circolare n.1 del 22/09/2009 del Comitato di Coordinamento IPPC- Direzione Generale dell'Ambiente servizio SAVI;

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;

- lo Statuto della Provincia di Nuoro;

- la Legge Regionale n. 2/2016, di riforma delle autonomie locali della Sardegna;

- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 – nonies del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione Dirigenziale n. 1454 del 19.12.2023 a favore della Ditta Barbagia Ambiente s.r.l. dando atto che detta modifica consiste nell'incremento della volumetria smaltibile nella discarica di "Coronas Bentosas" per una quantità non superiore a 25.000 t di rifiuti in ingresso, corrispondenti a circa m3 26.500, a condizione che il Gestore:

a. provveda a smaltire il percolato presente nella Vasca V1 presso impianto di trattamento autorizzato secondo il crono programma presentato dallo stesso con nota prot. n. 10768 del 09.05.2024 dandone evidenza settimanale alla Provincia e all'Arpas competente per territorio;

b. gestisca il sistema di raccolta delle acque di percolazione in modo tale da minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di

sollevamento e di estrazione come autorizzato nell'AIA vigente provvedendo altresì a trasmettere settimanalmente alla Provincia e all'Arpas competente per territorio, fintanto che non si provveda a smaltire il percolato presente nella Vasca V1, la misurazione del battente del percolato mediante Freatimetro per ogni pozzo di emungimento della discarica come richiesto nella Tabella C14 del PMC.

2. Di dare atto che il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra comporterà la sospensione immediata della presente autorizzazione.

3. Il Gestore dovrà provvedere all'abbancamento delle volumetrie autorizzate con il presente atto esclusivamente nella Vasca V2 fintanto che non abbia provveduto a quanto indicato nel precedente punto 1.a.

4. Il gestore è tenuto a presentare alla Provincia di Nuoro, quale Ente Beneficiario, le garanzie finanziarie relative alla gestione operativa e alla gestione post- operativa della discarica, adeguandole alla nuova volumetria autorizzata, calcolate conformemente all'allegato 1 alla D.G.R. 39/23 del 15/07/08.

5. Le suddette garanzie finanziarie devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rimane valida per la volumetria precedentemente autorizzata, fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle nuove garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle stesse.

6. Di fare salve tutte le altre condizioni e prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 1454 del 19.12.2023.

7. L'autorità Competente si riserva di inserire con successivo atto eventuali ulteriori prescrizioni qualora si rendessero necessarie.

8. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Società Barbagia Ambiente S.R.L., all'ARPAS Dipartimento di Oristano, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della RAS, Servizio VIA e Servizio TAT, al Comune di Bolotana;

9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina amministrazione trasparente - del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del d.lgs. 33/2013 e nel vigente piano per la trasparenza e l'integrità;

10. Avverso il presente provvedimento che si compone di n° cinque pagine, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente

F.toDott. Mariano Meloni

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 16/05/2024

L'OPERATORE INCARICATO

Lia Dalu